

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://eatonfiltr.nt-rt.ru/> || erq@nt-rt.ru

Корпус рукавного фильтра MINILINE



Сосуды с корпусом рукавного фильтра MINILINE от Eaton предназначены для самостоятельной установки.

Компактные и легкие фильтровальные мешки из нержавеющей стали с мешками диаметром 4 дюйма на выбор ...

Дополнительные возможности

- Боковое входное соединение трубопровода
- Размеры фильтровальных мешков # 03 и # 04
- Стандартные уплотнения Buna N™
- Корзина из нержавеющей стали
- Резьбовые соединения 1-1 / 2 "NPT
- Максимальная температура / давление 300 фунтов на кв. Дюйм / 250F - Тип SBF
- Максимальная температура / давление 150 фунтов на кв. Дюйм / 250F - Тип EBF
- Крышка эвакуационная с откидным затвором - тип SBF
- Вогнутая крышка с V-образным зажимом - тип EBF
- Самостоятельная установка
- Сборная конструкция
- Тип 316 нержавеющая сталь

Сосуды с корпусом рукавного фильтра MINILINE от Eaton предназначены для самостоятельной установки. Конструкция из нержавеющей стали означает годы надежной и точной фильтрации без проблем с коррозией и по более выгодной цене, чем углеродистая сталь. Сосуды MINILINE доступны в двух различных сериях: EBF для приложений с более низким давлением и SBF для приложений с более высоким давлением.

Сосуды с корпусом рукавного фильтра MINILINE™ .. подробнее

Компактные и легкие фильтрующие сосуды из нержавеющей стали




Тип EBF имеет быстро открывающуюся крышку с V-образным зажимом. Гладкая внутренняя поверхность всех корпусов MINILINE делает очистку легкой и тщательной. На нем нет трещин или щелей, в которые может попасть грязь или мусор.

Тип SBF имеет сверхмощную крышку с поворотными болтами для приложений с более высоким давлением.

MINILINE Размеры

EBF

Свободная крышка, V-образный зажим, приложения с низким давлением



SBF

Откидная крышка, поворотные рым-болты, приложения с более высоким давлением



A 3,5 дюйма (89 мм)

A 3,5 дюйма (89 мм)

"B EBF-0103 11,8 дюйма (299 мм)
EBF-0104 17,9 дюйма (454 мм)

B SBF-0103 11,8 дюйма (299 мм)
SBF-0104 17,9 дюйма (454 мм)

C Высота установки EBF-0103 ок. 23,2 дюйма (590 мм)
Монтажная высота EBF-0104 приблизительно 35,4 дюйма (900 мм)

C Высота установки SBF-0103 ок. 24 дюйма (610 мм)
Высота установки SBF-0104 прикл. 36,2 дюйма (920 мм)

Технические характеристики MINILINE

Тип №	EBF	SBF
Размеры фильтровального мешка	# 03, # 04 (см. Таблицу ниже)	
Максимум. Температура / Давление	250F / 150 фунтов на квадратный дюйм	250F / 300 фунтов на кв. Дюйм
Стандартный вход / выход	1-1 / 2 дюйма с мешками №03 и №04	
Вентиляционные отверстия 1/4	1	

"NPT		
Слив	Нет данных	
Количество уплотнений	1	
Материал конструкции	Нержавеющая сталь Тип 316	
Вес корпуса - сухой (фунты)	# 03	9
	# 04	11
Объем фильтра	См. Таблицу ниже	
Чистота поверхности	Бусина взорвана	
Несмачиваемые детали	SS 304	Оцинкованная сталь
Штамп кода	Штамп кода недоступен	
Материал уплотнения	Buna N™ (макс. 250F)	

Размеры фильтровальных мешков MINILINE

Номер фильтра-мешка	Размер # 03	Размер # 04
Площадь фильтра	0,8 кв. Футов	1,5 кв футов
Объем фильтра	0,5 галлона	0,7 галлона
Максимальный расход воды *	25 галлонов в минуту	50 галлонов в минуту

* Перепад давления и другие факторы могут повлиять на скорость потока. Максимум. поток только для судна

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://eatonfiltr.nt-rt.ru/> || erq@nt-rt.ru